



Наименование и адрес вышестоящей организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владивостокский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВВГУ») 690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д.41

## **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению**

Сфера деятельности: образовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживающих в день, вместимость, пропускная способность): 1074 мест.

Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечением доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно*):  
на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха*): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушение зрения, инвалиды с соматическими заболеваниями.

<b>III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта</b>		
№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объектов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объектов
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	На территории филиала имеется возможность подъезда к входу автомобильного транспорта, выделенное место для парковки автотранспортных средств инвалидов. Места парковки обозначены специальными знаками.
2.	Сменные кресла –коляски	В наличии
3.	Адаптированные лифты	Отсутствует необходимость в адаптированных лифтах
4.	Поручни	Специальными поручнями оборудована туалетная комната в учебном корпусе
5.	Пандусы	Да (мобильные пандусы)
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Нет
7.	Раздвижные двери	Нет
8.	Доступные входные группы	Доступные входные группы имеют ширину дверных проемов не менее 0,9 м
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	В учебном корпусе оборудована универсальная туалетная комната для маломобильных студентов
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Дверные проёмы имеют ширину не менее 0,9 м
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Располагаются на I этаже
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющей стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Во всех информационных блоках информация дублируется
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Да
14.	Наличие системы сигнализации и оповещения	Здания оснащены противопожарной звуковой сигнализацией. Пульт пожарной охраны выведен на пост наблюдения

<b>IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг.</b>		
№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объект вывески с название организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения	Информация об условиях поступления и обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья размещены на сайте филиала <a href="https://b-artem.vvsu.ru/enter/spo-rules/">https://b-artem.vvsu.ru/enter/spo-rules/</a>

	услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для услуги документов
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Педагогические работники филиала прошли обучения по вопросам инклюзивного образования 12 чел., проинструктированы по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг -100%
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ о назначении ответственных и порядке действия при сопровождении инвалидов и лиц с ОВЗ в филиале ВВГУ в г. Артеме распоряжение от 20.06.2024 № 20 «Об обеспечении доступности объектов и услуг в сфере образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в филиале ФГБОУ ВО «ВВГУ» в г. Артеме»
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Для сопровождения инвалидов по территории филиала привлекаются мобильные группы из числа волонтеров
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	При необходимости инвалидам по слуху на обеспечивается допуск территорию филиала сурдопереводчика, тифлопереводчика при наличии документа (распоряжение от 20.06.2024 № 20 «Об обеспечении доступности объектов и услуг в сфере образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в филиале ФГБОУ ВО «ВВГУ» в г. Артеме»)
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Специальных транспортных средств нет
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства да и социальной защиты Российской Федерации	Обеспечивается допуск на территорию филиала собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	В помещениях предназначенных для проведения массовых мероприятий установлена звукоусиливающая аппаратура
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Официальный сайт филиала адаптирован для лиц с нарушением зрения слабовидящих
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Услуги тьютора предоставляются по заявлению обучающихся.
12.	Материально техническое обеспечение образовательного процесса	В читальном зале библиотеки имеются в наличии 31 посадочное место оборудованное ПК.

**V. Предполагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка	Сроки
-------	--	-------

	предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	
1.	Установка поручней на входной группе центрального входа	1 квартал 2026
2.	Устройство пандуса с одной стороны центрального входа	1 квартал 2026
3.	Оснащение информационным оборудованием СКУД, СОУЭТ	2024-2025 г.г.

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении других необходимых для получения услуги действий	С 01 сентября 2020 г. и далее
2.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	С 01 сентября 2020 г. и далее
3.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	С 20 июня 2024 г. и далее
4.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	С 20 июня 2024 г. и далее
5.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	С 20 июня 2024 г. и далее
6.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	С 01 сентября 2024 г. и далее

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
 высшего образования  
 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 филиал в г.Артеме

Отчет о самообследовании  
 доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования  
 (далее-услуги)

Адрес объекта: 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кооперативная,6 (1 корпус)

**I. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалида объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется, состояние удовлетворительное
2.	Сменные кресла-коляски	Да
3.	Адаптированные лифты	Нет
4.	Поручни	Специальными поручнями оборудована туалетная комната в учебном корпусе
5.	Пандусы	Да (мобильные)
6.	Подъемные платформы (аппрели)	Нет
7.	Раздвижные двери	Нет
8.	Доступные входные группы	Имеются, состояние удовлетворительное
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеются, состояние удовлетворительное
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Достаточная
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Имеются
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеются
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Да

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
филиал в г.Артеме

Отчет о самообследовании  
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования  
(далее-услуги)

Адрес объекта: 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кооперативная,6 (2 корпус)

**I. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалида объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатки в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется, состояние удовлетворительное
2.	Сменные кресла-коляски	Да
3.	Адаптированные лифты	Нет
4.	Поручни	Да
5.	Пандусы	Да
6.	Подъемные платформы (аппрели)	Нет
7.	Раздвижные двери	Нет
8.	Доступные входные группы	Имеются, состояние удовлетворительное
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Достаточная
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Имеются
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеются
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Да

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
филиал в г.Артеме

Отчет о самообследовании  
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования  
(далее-услуги)

Адрес объекта: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.Кооперативная,10.

**1.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалида объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатки в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется, состояние удовлетворительное
2.	Сменные кресла-коляски	Да
3.	Адаптированные лифты	Нет
4.	Поручни	Нет
5.	Пандусы	Да (мобильные)
6.	Подъемные платформы (аппрели)	Нет
7.	Раздвижные двери	Нет
8.	Доступные входные группы	Имеются, состояние удовлетворительное
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеются, состояние удовлетворительное
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Достаточная
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Имеются
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеются
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Да

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
филиал в г.Артеме

Отчет о самообследовании  
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования  
(далее-услуги)

Адрес объекта: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова,3

**I.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалида объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатки в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется, состояние удовлетворительное
2.	Сменные кресла-коляски	Да
3.	Адаптированные лифты	Нет
4.	Поручни	Да
5.	Пандусы	Да
6.	Подъемные платформы (аппрели)	Нет
7.	Раздвижные двери	Нет
8.	Доступные входные группы	Имеются, состояние удовлетворительное
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеются, состояние удовлетворительное
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей; площадок	Достаточная
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Имеются
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеются
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Да

**2. Оценка состояния и имеющихся недостатков  
в обеспечении условий  
доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Имеется доступная информация для инвалидов с расстройствами функций передвижения
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктажи проведены
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ о назначении ответственных и порядке действия при сопровождении инвалидов и лиц с ОВЗ в филиале ВВГУ в г. Артеме (распоряжение от 20.06.2024 № 20 «Об обеспечении доступности объектов и услуг в сфере образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в филиале ФГБОУ ВО «ВВГУ» в г. Артеме»)
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Сопровождение предоставляется работником филиала согласно приказу филиала ВВГУ в г. Артеме (распоряжение от 20.06.2024 № 20 «Об обеспечении доступности объектов и услуг в сфере образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в филиале ФГБОУ ВО «ВВГУ» в г. Артеме»)
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Допуск на территорию филиала сурдопереводчика, тифлопереводчика при наличии документа
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Специальных транспортных средств нет
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск на территорию филиала собаки-проводника при наличии документа
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Звукоусиливающая аппаратура в актовом зале: микрофоны, колонки, звукоусилитель
10.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Да